



Coffres-forts à fixer

PointSafe ★★



Coffres-forts à intégrer

- Testés dans le laboratoire d'essai BURG-WÄCHTER
- Corps à paroi simple, robuste
- Porte à double paroi
- Préparé pour fixation au mur et au sol, 2 perçages au sol plus 2 perçages au mur
- Matériel de fixation fourni
- Pour intégrer dans des armoires, bureaux, etc.
- P1 : sans étagère
- P2, P3 et P4 : 1 étagère amovible
- P3 et P4 : pour format classeurs

Version S

Serrure de sécurité à double panneton et 2 clés

- Livraison d'usine toujours avec 2 clés



Article	EAN	Extérieur HxLxP	Intérieur HxLxP	Porte HxL	Poids	Volume
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
P 1 S	24840 9	180x280x200	173x273x141	135x188	7,5	6,7
P 2 S	24850 8	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5
P 3 S	24950 5	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8

Version E

Serrure électronique

- Combinaison réglable
- Utilisation confortable grâce au verrouillage/ déverrouillage automatique par pènes motorisés
- Avec code administrateur et code utilisateur
- Alimentation par piles. 4 Mignon LR 6 AA incluses. Aucun branchement électrique nécessaire
- Serrure additionnelle avec 2 clé de secours
- Les armatures de serrure dépassent de 15 mm



Article	EAN	Extérieur HxLxP	Intérieur HxLxP	Porte HxL	Poids	Volume
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
P 1 E	26760 8	180x280x200	173x273x141	135x188	7,5	6,7
P 2 E	24810 2	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5
P 3 E	24820 1	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 4 E	24830 0	500x416x350	490x410x288	423x290	25,5	57,9

Coffres-forts à fixer

PointSafe ★★



Version E FS

Serrure électronique avec module biométrique

- Combinaison réglable
- Utilisation confortable grâce au verrouillage/ déverrouillage automatique par pènes motorisés
- Avec code administrateur et code utilisateur
- Jusqu'à 5 empreintes digitales (mode hôtel : 1 empreinte digitale)
- Alimentation par piles. 4 Mignon LR 6 AA incluses. Aucun branchement électrique nécessaire
- Serrure supplémentaire avec 2 clé de secours
- Les armatures de serrure dépassent de 15mm



Article	EAN	Extérieur HxLxP	Intérieur HxLxP	Porte HxL	Poids	Volume
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
P 2 E FS	35390 5	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5
P 3 E FS	35360 8	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 4 E FS	35380 6	500x416x350	490x410x288	423x290	25,5	57,9

Aperçu

4 tailles différentes :



P 1 E



P 2 E



P 3 E



P 4 E

Niveau de sécurité BURG-WÄCHTER



Clés supplémentaires pour P 1 S, P 2 S et P 3 S

Article	EAN	Description
	40 03482...	
Selon échantillon	33000 5	Longueur de clé 76 mm
Ébauche 17 B	16810 3	Ébauche, UV 5 pcs. (jusqu'à mi-2013)
Ébauche 17 C	37080 3	Ébauche, UV 5 pcs. (à compter de mi-2013)



Coffre-fort pour ordinateur portable

PointSafe ★★



Coffre-fort à fixer

- Corps à paroi simple, robuste
- Matériel de fixation fourni
- Pour intégrer dans des armoires, bureaux, etc.
- Avec serrure électronique, autoprogrammable
- Taille idéale pour ordinateurs portables et classeurs
- Les armatures de serrure dépassent de 15 mm

Version E

Serrure électronique

- Combinaison réglable
- Utilisation confortable grâce au verrouillage/ déverrouillage automatique par pènes motorisés



- Avec code administrateur et code utilisateur
- Alimentation par piles. 4 Mignon LR 6 AA incluses. Aucun branchement électrique nécessaire
- Serrure additionnelle avec 2 clé de secours
- Les armatures de serrure dépassent de 15 mm



P 3 E Lap

Article	EAN	Extérieur HxLxP	Intérieur HxLxP	Porte HxL	Poids	Volume
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
Point 3 E Lap	18180 5	200x445x380	196x441x323	128x325	15,2	27,9

Version E FS

Serrure électronique avec module biométrique

- Jusqu'à 5 empreintes digitales (mode hôtel : 1 empreinte digitale)



P 3 E FS Lap

Article	EAN	Extérieur HxLxP	Intérieur HxLxP	Porte HxL	Poids	Volume
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
Point 3 E FS Lap	35370 7	200x445x380	196x441x323	128x325	15,2	27,9

Coffres-forts à fixer

Smart Safe ★

- Serrure électronique moderne, programmable soi-même, incl. 4 x 1,5 V Mignon, avec 2 clé de secours
- Idéal pour installation dans les placards et armoires, etc.
- Corps à paroi simple, robuste
- Vous pouvez changer votre code à tout moment
- Les armatures de serrure dépassent de 20 mm



Article	EAN	Extérieur HxLxP	Intérieur HxLxP	Poids	Volume
	40 03482...	mm	mm	kg	l
Smart Safe 10 E	36470 3	200x310x200	196x308x156	5,0	12,4
Smart Safe 20 E	36480 2	250x350x250	248x348x206	7,0	22,0

Coffre-fort hôtelier

PointSafe ★★



Coffres-forts hôteliers en 3 tailles

Coffre-fort hôtelier avec serrure électronique

- KA 3/ KA 4 : Avec serrure et 2 clés de secours, s'ouvrant
- Pour l'hôtelier : Code administrateur/maître pour tous les coffres-forts
- Pour le client : Bref mode d'emploi simple et facile à comprendre
- Les armatures de serrure dépassent de 15 mm



P 1 E KA 3



P 3 E KA 4



P 3 E Lap KA 4

Article	EAN	Extérieur HxLxP	Intérieur HxLxP	Porte HxL	Poids	Volume
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
P 1 E KA 3	37770 3	180x280x200	173x273x141	135x188	7,5	6,7
P 3 E KA 4	37780 2	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 3 E Lap KA 4	37790 1	200x445x380	196x441x323	128x325	15,2	27,9

Coffre-fort ignifuge

FP 43 E ★★



- Coffre-fort pour documents avec protection ignifuge
- Corps et porte à double paroi
- Remplissage des parois avec du béton isolant
- Porte à double ancrage
- Le coffre-fort a réussi le test de protection ignifuge Température interne après 1 heure : 160 °C - protection adéquate pour vos documents
- Rainure anti-feu
- Préparé pour la fixation au sol, avec matériel de fixation
- Serrure électronique moderne, avec serrure et 2 clés de secours, s'ouvrant
- Combinaison réglable
- Alimentation par piles. 4 Mignon LR 6 AA incluses. Aucun branchement électrique nécessaire

NOUVEAU !



FP 43 E



Article	EAN	Extérieur HxLxP	Intérieur HxLxP	Porte HxL	Poids	Volume
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
FP 43 E	39600 1	305x400x330	225x320x220	225x320	29,0	15,8