SERIE C – I CLASSE C 40 COFFRE CERTIFIE



Dimensions externes (HxLxP cm) 80 x 51 x 45 (+ cm 4,5 saillie de la poignée)
Dimensions internes (HxLxP cm) 67,5 x 38,5 x 26,5
Volume (dmc) 75
Poids (kg) 110.00kg
Étagères 3

Coffre fort haute sécurité Class 1 – 80x51x45cm

Les **coffres Conforti de la Série C** (certifiés classe I selon la norme UNI EN 1143-1) sont recommandés pour tenir en sécurité **de l'argent liquide**, **des documents**, **des objets précieux**, **des bijoux ou des objets de collection** dans des espaces tels que la maison, les bureaux ou les commerces, en général où le poids d'un coffre trop lourd pourrait se révéler problématique.

Construits selon la norme européenne, ces coffres sont prédisposés pour etre fixés au sol ou au mur. Ils sont proposés avec **serrure** certifiée à laquelle peuvent s'ajouter d'autres types de serrures.

Caractéristiques

- structure en tole acier interne et externe
- blindage multicouches avec caractéristiques thermo isolantes
- plaque au manganèse en protection des serrures pour résistance aux attaques par moyens mécaniques
- fixation vantail/chassis par des penes cylindriques (D. 30 mm.) mobiles du coté ouverture, fixes du coté pivots avec fonction anti arrachage
- tablettes internes mobiles sur crémaillères latérales pour favoriser les exigences de stockage
- pivots extérieurs pour l'ouverture de la porte à 180° et faciliter l'accès interne
- prédisposition pour la fixation au sol ou au mur avec en dotation les vis et boulons nécessaires
- certification UNI EN 1143-1 classe I

Serrures de série

Serrure mécanique à clé certifiée (UNI EN 1300 classe B) fournie avec deux clés. Autres serrures sur demande:

• serrure à combinaison mécanique: ne nécessite pas d'alimentation électrique

- serrure électronique avec clavier pour entrée code personnel, alimentation par piles, pratique et intuitive
- serrure électronique autoalimentée avec clavier pour entrée code personnel; grace à sa dynamo interne, ne nécessite pas d'alimentation.

Couleur

Gris RAL 7031

Modèle	Dimensions exsternes (cm HxLxP*)	Dimensions internes (cm. HxLxP)	Poids Kg.	Volume dmc	N° tablettes
C 20	40X51X36 (*)	127,5X38,5X17, 5	60	20	1
C 35	50X61X45 (*)	37,5x48,5x26,5	90	50	2
C 30	60X51X52 (*)	47,5x38,5x33,5	90	60	2
C 40	80X51X45 (*)	67,5x38,5x26,5	110	75	3
C 60	100X51X52 (*)	87,5x38,5x33,5	140	112	3
C 80	120X61X52 (*)	107,5x48,5x33,5	180	180	3
C 100	140X51X52 (*)	127,5x38,5x33,5	190	164	3

^{(*) +4,5} cm. saillie de la poignée