

# Meuleuse droite LXT

## DGD800Z

18 V Li-Ion - Produit seul

### Carter aluminium isolé et protection contre les surcharges

Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement. 5 diamètres de pince possibles 3 mm, 1/8", 6 mm, 1/4" ou 8 mm. Robuste : carter en aluminium avec revêtement pour isoler de la chaleur. Corps de machine mince pour une prise en main confortable. Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED.



**LXT**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	26 000 min <sup>-1</sup>
Max. Capacité pince	6 mm
Diamètre du disque de broyage	38 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	72 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	6,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,7 - 2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	402 x 82 x 118 mm

### AVANTAGES PRODUITS

- Interrupteur coulissant verrouillable pour une utilisation en continu
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381670388

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

781039-9

Clés plates pour meuleuses droites



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

192985-5

Poignée complète pour meuleuses



763669-8

Pinces de serrage pour Meuleuses



763670-3

Pinces de serrage pour Meuleuses



763671-1

Pinces de serrage pour Meuleuses



763673-7

Pinces de serrage pour Meuleuses



B-52722

Fraises limes carbures pour



B-52750

Fraises limes carbures pour



B-52788

Fraises limes carbures pour



B-52819

Fraises limes carbures pour



B-52847

Fraises limes carbures pour



821550-0

Coffret MAKPAC



837806-1

Moulage MAKPAC



781039-9

Clés plates pour meuleuses droites



B-36762

Disque à lamelles Ø 25 mm



B-36778

Disque à lamelles Ø 25 mm



B-36784

Disque à lamelles Ø 25 mm



B-36809

Disque à lamelles Ø 25 mm



B-36865

Disque à lamelles Ø 50 mm



B-36871

Disque à lamelles Ø 50 mm



B-36893

Disque à lamelles Ø 50 mm



B-36902

Disque à lamelles Ø 50 mm



B-52716

Fraises limes carbures pour



B-52738

Fraises limes carbures pour



B-52744

Fraises limes carbures pour



B-52766

Fraises limes carbures pour



B-52772

Fraises limes carbures pour



B-52794

Fraises limes carbures pour



B-52803

Fraises limes carbures pour



B-52825

Fraises limes carbures pour



B-52831

Fraises limes carbures pour



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**B-52853**

Fraises limes carbures pour

