

Le meilleur de la sécurité

COFFRES-FORTS NORME ALLEMANDE



GAMME VULCAIN 🙆 🙆 🕒 🕒















Norme allemande VDMA niveau B. Protection anti-feu DIN 4102.



VULCAIN 200

Équipement standard avec 3 tablettes réglables sur crémaillères au pas de 40 mm. Serrure électronique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Robuste construction en acier de 1er choix avec parois défensives de forte épaisseur.
- Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation conforme à la norme VDMA.
- Ouverture de la porte à 90°.
- Trou de scellement à la base ø14 mm.
- Couleur standard gris clair RAL 9006.



VULCAIN 40

1 tablette réglable. Serrure électronique.

PROTECTION ANTI-FEU



Blindage de protection

Dans un coffre-fort sans isolant, la température s'élève très rapidement lors d'un incendie. Avec les coffres série VULCAIN, vos documents seront mieux protégés. La performance des matériaux ignifuges aux normes DIN 4102 ralentit considérablement la montée de la température interne

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Epaisseu Corps en mm	ır parois Porte en mm	Nombre d'étagères	Nombre de pênes	Volume en litres	Poids en kg
VULCAIN 40	480 x 475 x 450	360 x 345 x 315	65	70	1	3	40	200
VULCAIN 60	655 x 475 x 450	535 x 345 x 315	65	70	1	4	58	200
VULCAIN 80	855 x 475 x 450	735 x 345 x 315	65	70	2	4	80	200
VULCAIN 130	800 x 650 x 500	680 x 520 x 365	65	70	2	4	130	200
VULCAIN 170	1000 x 650 x 500	880 x 520 x 365	65	70	3	6	167	200
VULCAIN 200	1200 x 650 x 500	1080 x 520 x 365	65	70	3	6	205	200

SERRURES VULCAIN





Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Serrure électronique norme européenne ENV 1300 classe 2 VDS. 1 000 000 de combinaisons, 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Alimentation par pile 9 volts accessible sous le clavier.





Serrure de coffre-fort WITTKOPP Typ 26 ref. 2618. Certifiée A2P classe A/E, certificat 15,49 (2 clés fournies). Asservie à une serrure à 4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.

