

SÉRIE SS0990 CAISSE DE DÉPÔT





CAISSE DE DÉPÔT D'ARGENT À CHARGEMENT AVANT pour protéger l'argent liquide pendant 24 heures.

- PROTECTION CONTRE LE VOL Recommandée pour assurer un dépôt d'argent liquide de 3.400 € ou de 34.000 € d'objets de valeur.
- VERROUILLAGE SS0990KD Equipé d'une serrure à clef de haute qualité, fourni avec deux clefs. SS0990ED Equipé d'une serrure électronique de haute sécurité Vds classe II. SS0990FD Equipé d'une serrure de pointe de haute sécurité avec écran tactile et empreintes digitales avec un affichage LED claire, alarme interne, double contrôle, code caché et code brouillé pouvant programmer jusqu'à 128 empreintes digitales.
- FACILITÉ DE DÉPÔT Equipée spécialement par Phoenix d'un plateau déflecteur à inclinaison pour assurer que le contenu ne puisse pas être repêché. Dispose également d'une plaque de verrouillage de nuit pour une sécurité accrue en dehors des horaires de travail.
- CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES Le SS0998 est équipé d'un tiroir séparé qui se verrouille pour une sécurité supplémentaire.
- CONSTRUCTION La porte est construite en plaque d'acier de 12mm et les parois de 6mm.
- FIXATION Toutes les caisses de dépôt d'argent sont munies d'un dispositif de fixation au sol pour sol en béton (boulonnerie fournie).
- PDGR Maintenez la conformité PDGR à la maison ou au bureau en garder les dossiers vitaux et importants de votre entreprise en toute sécurité et protégé.
- COULEUR Finition par une peinture grise graphite RAL7024 de haute qualité résistante aux rayures.

NUMÉRO DU MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P		OUVERTURE DE LA PORTE	POIDS	CAPACITÉ	PROFONDEUR De la poignée
SS0996KD/ED/FD	480 x 340 x 380mm	448 x 328 x 323mm	275mm	54kg	47 Litres	50mm
FENTE DE DEPOT	-	80 x 265 x 200mm	-	-	-	-
SS0998KD/ED/FD	760 x 510 x 510mm	315 x 495 x 415mm Compartiment principal 145 x 495 x 395mm Coffret intérieu	440mm r	130kg	64 Litres Compartiment principal 28 Litres Coffret Interieur	50mm
FENTE DE DÉPÔT S	S0998 -	100 x 415 x 220mm	-	-	-	-

L'ouverture de la porte du SS0996ED est réduite de 10 mm en raison de la paroi et celle du SS0998ED est réduite de 6mm.



*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez verifier aupres de votre assureur.