





# Armoire forte à documents avec retard au feu - Comptoir 2 portes

# CONFORMITÉ

**NF EN ISO 1182** 

## **AVANTAGES**

- · Retard au feu
- Conforme à la norme NF EN ISO 1182
- Adapté au stockage de documents papiers

#### MAIS AUSSI...

- Armoire avec isolation Fermeture à clef en 2 thermique
  - points et portes indégondables
- Importante capacité de stockage
- Etagères pour dossiers suspendus disponibles en option
- Plaques isolantes non inflammables entre les parois
- Permet le stockage de documents papiers en toute sécurité

· Etagères réglables en hauteur



# **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Référence Conformité Construction de l'armoire

Couleur des portes Nombre de porte(s) Type de porte(s)

AD1204 NF EN ISO 1182 acier 12/10e double paroi

blanche RAL 9010 battantes

Charnières Fermeture de(s) porte(s) Dimensions à l'expédition H x L x P Nombre de compartiment(s)

droite et gauche manuelle 1500 x 1200 x 800

94032080

### **OPTIONS**

- · Etagère à dossiers suspendus pour armoires AD1204 -AD2004 (Réf : ADOS4)
- Etagère pour armoires AD1204 AD2004 (Réf : ESAD4)

| Référence | Dimensions<br>extérieures H x L x P<br>(mm) | Dimensions<br>intérieures H x L x P<br>(mm) | Capacité de<br>stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
|-----------|---|---|-----------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| AD1204    | 1295 x 1000 x 450                           | 1145 x 950 x 400                            | 0                           |                     | 2          | 0                 | 92.00      |

