

ANTIPANIQUE 1900 PA

Barre antipanique

Vachette®

ASSA ABLOY

*ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions**

**ASSA ABLOY, le leader mondial des solutions d'ouverture de porte*

La Touch-Bar design qui réduit le temps de pose sur portes PVC et Alu.



Garantie
10 ANS



Conforme
à la norme
NF EN 1125
version 2008



RESISTANCE

- Haute résistance au vandalisme : pêne latéral médian en zamak monobloc et boîtiers en composite haute densité
- Contre-pêne de sécurité
- Endurance : 200 000 cycles (plus haut niveau de la norme)
- Haute résistance à la corrosion : 240 h brouillard salin

FACILITE D'INSTALLATION

- Nombreuses configurations possibles pour portes PVC ou Alu
- Réversible
- Fouillot amovible
- Gain de temps de pose : tringles et cache tringle 2 en 1 : système Mobil Clean
- 4 gâches spécifiques pour PVC et Alu réglables horizontalement et verticalement

CONFORT

- Réservations de porte et gabarits de pose communs à toutes les Antipaniques PREMIUM EVOLUTION
- Dogging possible (non CFPF)
- Gamme de Modules extérieures PREMIUM EVOLUTION compatibles avec toutes les antipaniques PREMIUM et SAFE PAD EVOLUTION

ESTHETIQUE

- Design contemporain en harmonie avec nos gammes PREMIUM et SAFE PAD 733 EVOLUTION
- Large choix de finitions : coloris inox (X), gris (G) RAL9006, blanc (B) RAL9016, noir (N) RAL9005 ou Process Colors by Vachette : nous contacter

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-users needs for security, safety and convenience.*

*ASSA ABLOY est le leader mondial des solutions d'ouverture de porte destinées à répondre aux exigences de sécurité, de protection et de confort de l'utilisateur final.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Modèles

- 1,2 et 3 points (3 modèles)

Barres de poussée

- En alu recoupable
- Revêtement peinture époxy

Pênes

- Pêne latéral médian en zamak monoblanc
- Contre-pêne de sécurité Tringles Moblie Clean
- Tringle à coulisse 2 en 1 sans recoupe
- Revêtement peinture époxy

Boitiers

- Couvercle des boitiers en composite haute densité
- Revêtement peinture époxy

Version Dogging

- Rétraction des pênes pour fonction portes battantes (non CFPF)
- Version grande longueur disponible (1150 mm hors tout)
- Facilement réversible : système breveté de rotule pivotante

Gâches

- Médiannes, hautes et basses en zamak, réglables, spécifiquement adaptées aux profils PVC et Alu, simple vantail ou double vantaux

Organe de manœuvre extérieur : module PREMIUM EVOLUTION

- Ouverture extérieure et condamnation
- ½ cylindre simple profil européen (30 x 10 mm)

Dimensions porte

- Hauteur maxi : 2 500 mm en standard
- Largeur maxi : 1 300 mm en standard
- Epaisseur maxi : 80 mm
- PG Kit Mobil Clean : pour allongement jusqu'à 3 230 mm hors tout

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-users needs for security, safety and convenience.*

*ASSA ABLOY est le leader mondial des solutions d'ouverture de porte destinées à répondre aux exigences de sécurité, de protection et de confort de l'utilisateur final.

